

مسومیت ۲ نفر در اردبیل با گاز مونوکسید کربن

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل اعلام کرد: ۲ نفر در شهر اردبیل به علت مسومیت با گاز مونوکسید کربن مسموم شده و راهی بیمارستان شدند.

این افراد دیشب در یک منزل مسکونی در شهر اردبیل دچار مسومیت شده بودند.

بنا به این گزارش، افراد دچار مسومیت در پی تماس با مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.

بر اساس گزارش روایت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل، این حادثه تاکنون فوتی نداشته است و افراد مسموم شده تحت درمان قرار گرفته‌اند.

مرکز عملیات و هدایت بحران فوریت‌های پزشکی استان اردبیل نسبت به استفاده اصولی از وسائل گرمایشی در منازل در پی برودت هوا هشدار داد و اعلام کرد: کم‌دقیق در استفاده از وسائل گرمایشی در اماکن سرپسته و منازل مسکونی، به دلیل عدم رعایت هشدارهای امنیتی و سهل‌انگاری موجب رخداد حوادث ناگوار می‌شود.

بنا به اعلام این مرکز، جهت جلوگیری از بروز هر نوع حادثه ناگوار مسومیت با گاز مونوکسید کربن، شهروندان باید قبل از روشن کردن وسائل گرمایشی مثل بخاری، از متصل بودن صحیح دودکش بخاری به بدن بخاری و محل خروج گاز در ساختمان اطمینان حاصل کنند.

سرد شدن هوا و رعایت نکردن اصول ایمنی در کاربرد وسائل گرمایشی، همه ساله موجب مسومیت و فوت تعدادی از اهالی استان اردبیل می‌شود.