

پنج نفر در اردبیل با گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند

پنج نفر در اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در اردبیل راهی بیمارستان شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به نقل از مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه، اعلام کرد: این حادثه طی تماس با اورژانس گزارش و بلافاصله امدادگران با آمبولانس های ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه پنج نفر طی دو ماموریت به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن مسموم شده بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی با آمبولانس فوریت های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شدند.

مرکز هدایت بحران فوریت های پزشکی استان اردبیل نسبت به استفاده اصولی از وسایل گرمایشی در منازل در پی برودت هوا هشدار داد و اعلام کرد: کم دقتی در استفاده از وسایل گرمایشی در اماکن سرپسته و منازل مسکونی، به دلیل عدم رعایت هشدارهای امنیتی و سهل انگاری موجب رخ دادن حوادث ناگواری می شود.

بنا به اعلام این مرکز، جهت جلوگیری از بروز هر نوع حادثه ناگوار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، مردم باید قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی مثل بخاری، از متصل بودن صحیح دودکش بخاری به بدنه بخاری و محل خروج گاز در ساختمان اطمینان حاصل کنند.

سرد شدن هوا و رعایت نکردن اصول ایمنی در کاربرد وسایل گرمایشی، همه ساله موجب مسمومیت و فوت تعدادی از اهالی استان اردبیل می شود.